

Для примера поместить два **TLabel** на свою форму Delphi (*Label1* и *Label2*). Поместите **T**

PopupMenu

(
PopupMenu1

) на форму и присоедините его к форме, установив свойство формы

PopupMenu

равным

PopupMenu1

. Не добавляйте никаких пунктов в меню. Также добавьте два компонента

TEdit

и

TMemo

(для примера) и назначьте им свойства

Text

. Далее поместите этот код в событие

OnPopupMenu

компонента

PopupMenu1

.

В **Label1** будет отображать имя компонента, на котором щелкнули правой кнопкой мыши, а **Label2** его содержимое.

```
procedure TForm1.PopupMenu1Popup(Sender: TObject); var Cur : TPoint; begin {  
Только для компонентов, которые могут получать фокус } { получаем положение мыши  
} GetCursorPos(Cur); { получаем имя управления, над которым мышь }  
Label2.Caption:= FindControl(WindowFromPoint( Cur )).Name; { Если это TEdit или  
TMemo, получаем их содержимое } if FindControl(WindowFromPoint( Cur )).ClassType  
=TEdit then Label1.Caption:=TEdit(FindControl(WindowFromPoint( Cur ))).Text; if  
FindControl(WindowFromPoint( Cur )).ClassType =TMemo then  
Label1.Caption:=TMemo(FindControl(WindowFromPoint( Cur ))).Text; end;
```